

# clean

Håndtak  
med ekstra  
omtanke

Ni  
free

Pb  
free

ANTI  
bacterial



habo®

CLEAN

# Et nytt grep for en sunnere hverdag

Pb  
free

## BLYFRI

Ved å velge Habo Clean bidrar du til å redusere mengden bly i naturen.

ANTI  
bakteriell

## ANTIBAKTERIELL

Med Habo Clean i offentlige miljøer reduserer du spredningen av smittsomme bakterier.



Ni  
free

## NIKKELFRI

Med Habo Clean gjør du livet enklere for mennesker med kontaktallergi.

Hos Habo har vi en lidenskap for detaljer. For oss er innovasjon og utvikling nøkkelen til nye og bedre produkter. Like viktig er det å se vår rolle i en større sammenheng når det gjelder helse og miljø.

Med Habo Clean tilbyr vi en serie dørhåndtak med tilbehør som forener tre verdifulle egenskaper. De er produsert av blyfri messing, er antibakterielle og nikkelfrie.

Overflatebehandlingen bryter ned bakterier, noe som bidrar til å redusere smittespredning i miljøer som sykehus, skoler, bedrifter og restauranter. I tillegg er de nikkelfrie, noe som er gode nyheter for alle som har kontaktallergi.

Ved å velge Habo Clean, velger du håndtak med omtanke.

# Derfor skal du velge Habo Clean

I vårt brede sortiment av håndtak tilbyr vi Habo Clean. Vi har kombinert flere gode egenskaper i én og samme serie - produkter som er antibakterielle, nikkelfrie og blyfrie. Serien inneholder håndtak og tilbehør i flere ulike modeller som er et godt valg i miljøer som er ekstra utsatt, som skoler og arbeidsplasser.

## Antibakterielle

Vi har utviklet Habo Clean fordi dørhåndtak er én av mange berøringsflater som kan overføre bakterier. Med Habo Clean-sortimentet tilbyr vi håndtak og tilbehør med et overflatesjikt som har antibakterielle egenskaper, noe som passer svært godt i miljøer der mange mennesker oppholder seg hver dag. Sølvet i overflatebehandlingen trenger gjennom hele overflatesjiktet, og når sølvionene kommer i kontakt med bakterier og andre mikroorganismer starter en nedbryting som fører til at de dør. En helt naturlig prosess, som i sin tur fører til redusert bakteriespredning.

## Nikkelfrie

Våre håndtak og tilbehør i Clean-sortimentet er i tillegg nikkelfrie. Dette gjør produktene til et godt valg, da nikkelallergi er den vanligste formen for kontaktallergi i Norge. Nikkelallergi rammer oftest yrkesgrupper som låsesmeder, metallarbeidere og snekkere, men også privatpersoner fordi smykker og vanlige kontaktflater som dørhåndtak kan forårsake allergi. Velg Habo Clean for en hverdag med mindre nikkel.

## Blyfrie

At håndtakene i tillegg er blyfrie gjør dem til et enda klokere valg. Bly er et tungmetall som blant annet påvirker nervesystemet hos mennesker og dyr. Ved å fjerne blyet reduseres miljøbelastningen ved produksjon og gjenvinning, et ansvar som vi gjerne tar del i sammen med våre kunder. Bra for både naturen og det økologiske kretsløpet.

# Velg børstet eller polert



A6696



Oslo



A6696

17221 Dørhåndtak A6696 Clean polert PP



Dørhåndtak av blyfri messing med dobbeltvirkende retur fjær, beregnet for ytterdører. Passer til dørtykkelse 38–70 mm. Bygger ut 55 mm.



A696

17220 Dørhåndtak A696 Clean polert PP



Dørhåndtak av blyfri messing beregnet for både ytter- og innerdører. Passer til dørtykkelse 38–70 mm. Bygger ut 55 mm.



L-form

17948 Dørhåndtak L-form Clean børstet PP



Dørhåndtak av blyfri messing med dobbeltvirkende retur fjær, beregnet for ytterdører. Passer til dørtykkelse 38–70 mm. Bygger ut 60 mm.



Oslo

17225 Dørhåndtak Oslo Clean børstet PP



Dørhåndtak av blyfri messing med dobbeltvirkende retur fjær, beregnet for ytterdører. Passer til dørtykkelse 38–70 mm. Bygger ut 60 mm





**Oslo**  
17229 Dørhåndtak Oslo Clean børstet PP



Dørhåndtak av blyfri messing, beregnet for innerdører. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Bygger ut 60 mm.



**A262**  
17238 WC-beslag A262 Clean polert

WC-beslag av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 6414, 62014, samt 62020. Passer til dørtykkelse 38-42 mm.



**Oslo**  
17231 Dørhåndtak Oslo Clean børstet SB



Dørhåndtak inkl. nøkkelskilt av blyfri messing, beregnet for innerdører. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Bygger ut 60 mm.



**A262**  
17239 WC-beslag A262 Clean børstet

WC-beslag av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 6414, 62014, samt 62020. Passer til dørtykkelse 38-42 mm.



**A1871**  
17222 Dørhåndtak A1871 Clean polert PP



Dørhåndtak av blyfri messing, beregnet for innerdører. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Bygger ut 48 mm.



**A262 HCP**  
17242 WC-beslag HCP Clean polert

WC-beslag handikap av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 6414, 62014, samt 62020. Passer til dørtykkelse 38-42 mm.



**A1871**  
17223 Dørhåndtak A1871 Clean børstet PP



Dørhåndtak av blyfri messing, beregnet for innerdører. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Bygger ut 48 mm.



**A262 HCP**  
17243 WC-beslag HCP Clean børstet

WC-beslag handikap av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 6414, 62014, samt 62020. Passer til dørtykkelse 38-42 mm.



#### A265

18385 WC-beslag Clean polert

WC-beslag av blyfri messing.  
Leveres med skruer for  
gjennomgående innfesting.  
Beregnet for modullåskasse 6565.  
Passer til dørtykkelse 38-65 mm.



#### A265

18386 WC-beslag Clean børstet

WC-beslag av blyfri messing.  
Leveres med skruer for  
gjennomgående innfesting.  
Beregnet for modullåskasse 6565.  
Passer til dørtykkelse 38-65 mm.



#### A265 HCP

18387 WC-beslag A265 HCP Clean polert

WC-beslag handikap av blyfri  
messing. Leveres med skruer  
for gjennomgående innfesting.  
Beregnet for modullåskasse 6565.  
Passer til dørtykkelse 38-65 mm.



#### A265 HCP

18388 WC-beslag A265 HCP Clean børstet

WC-beslag handikap av blyfri  
messing. Leveres med skruer  
for gjennomgående innfesting.  
Beregnet for modullåskasse 6565.  
Passer til dørtykkelse 38-65 mm.



#### Knappvrider

17246 Knappvrider 40 Clean polert

Knappvrider av blyfri messing.  
Leveres med 75 mm skruer  
for gjennomgående innfesting,  
28 mm sylinderskruer og 63 mm  
sylindervriderpinne med skive.  
Passer til dørtykkelse 38-70 mm.



#### Knappvrider

17247 Knappvrider 40 Clean børstet

Knappvrider av blyfri messing.  
Leveres med 75 mm skruer  
for gjennomgående innfesting,  
28 mm sylinderskruer og 63 mm  
sylindervriderpinne med skive.  
Passer til dørtykkelse 38-70 mm.



#### Universal

17248 Sylinderskilt Universal Clean polert

Sylinderskilt 9 mm + forhøyningsring  
7 mm av blyfri messing. Kun sylinderskiltet  
monteres dersom sylindren stikker  
6-11 mm ut fra dørbladet. Sylinderskilt +  
forhøyningsring monteres dersom sylindren  
stikker 12-18 mm ut fra dørbladet. Ved  
større utstikk kompletteres monteringen  
med en Sylinderring Universal Extra.



#### Universal

17249 Sylinderskilt Universal Clean børstet

Sylinderskilt 9 mm + forhøyningsring  
7 mm av blyfri messing. Kun sylinderskiltet  
monteres dersom sylindren stikker  
6-11 mm ut fra dørbladet. Sylinderskilt +  
forhøyningsring monteres dersom sylindren  
stikker 12-18 mm ut fra dørbladet. Ved  
større utstikk kompletteres monteringen  
med en Sylinderring Universal Extra.



**Universal Extra**

17250 Forhøyningsring Universal Extra Clean polert

Forhøyningsring av blyfri messing. Anvendes sammen med Sylinderskilt Universal når sylinders utstikk fra dørbildet overstiger 18 mm.



**Universal Extra**

17251 Forhøyningsring Universal Extra Clean børstet

Forhøyningsring av blyfri messing. Anvendes sammen med Sylinderskilt Universal når sylinders utstikk fra dørbildet overstiger 18 mm.



**2991**

17236 Nøkkelskilt 2991 Clean polert

Nøkkelskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Beregnet for låskasse 62014 og 62020.



**2991**

17237 Nøkkelskilt 2991 Clean børstet


Nøkkelskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Beregnet for låskasse 62014 og 62020.



**4265**

17244 Dekkskilt 4265 Clean polert

Dekkskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565 og 68765. Passer til dørtykkelse 38-70 mm.



**4265**


17245 Dekkskilt 4265 Clean børstet

Dekkskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565 og 68765. Passer til dørtykkelse 38-70 mm.

## Alle våre produkter er enkle å montere

Felles for alle våre modeller er at de er enkle å montere. Det finnes alltid en monteringsanvisning på nettet, slik at produktanbefalingen kan realiseres på byggeplassen. Tekst og bilder viser hvert moment til håndtaket sitter som det skal.

Trenger du mer informasjon eller gode råd på veien? Snakk med forhandleren din eller ring til oss hos Habo.







Vi er Habo. Selskapet fra stedet med samme navn.  
Smieverkstedet som har utviklet seg til et av Nordens ledende  
foretak innen funksjonelle beslag og innredningsdetaljer.  
Med 100 års erfaring fortsetter vi å utvikle med følelse  
for design og omsorg for detaljer.

[habo.com/no](https://habo.com/no)

**habo**<sup>®</sup>